BSW 400

Источник света
300W LED

Освещенность
100 000 lx @ 5 м

Зум
4° - 35° электронный

Эффекты
CMY + CTO, 8 статичных цветов + полуцвета, 12 статичных гобо, 7 вращающихся гобо, призма 3 грани + 8 граней с двусторонним вращением, режим Frost

ВИДЕО

amixled

BSW 400

ИСТОЧНИК СВЕТА

350 Вт LED
Срок службы светодиодов: до 50 000 ч
Освещённость: 100 000 lx @ 5 м
Цветовая температура: 8000K
Индекс цветопередачи: CRI > 85

УПРАВЛЕНИЕ И КОРПУС

Материал корпуса: термостойкий пластик
DMX-каналы: 22 / 26
Протоколы управления: DMX512, RDM
Pan/Tilt: 540° / 270°, 16 bit, с электронной авто-коррекцией
Охлаждение: осевой вентилятор
Защита: электронный контроль температуры, автоматическое отключение при перегреве
Степень защиты: IP20
Размеры: 380 × 270 × 650 мм
Вес нетто: 22,5 кг

ЭФФЕКТЫ

Цветовое колесо: 8 цветов + полуцвета
Смешение цветов: линейное CMY + CTO
Статичные гобо: 12 шт
Вращающиеся гобо: 7 стеклянных (двустороннее вращение)
Призмы: 3-гранная и 8-гранная (двустороннее вращение)
Макроэффекты





amixled

ВИЗУАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ







ЦВЕТА И ГОБО

Колесо цвета:

Вращающиеся гобо

Статичные гобо



ФОТОМЕТРИЯ

Освещенность, lx

4°	79920	47153	26230
35°	811	458	246



Диаметр луча, m

4°	0.37	0.49	0.66
35°	4.60	5.14	5.50

amixled

+7 915 055 39 63
+7 989 109 90 77

info@amixled.ru
amixled.ru