

BOOMBOX

АКТИВНЫЕ
АКУСТИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ

FREE
SOUND



BOOMBOX-15UB-v2
ПОРТАТИВНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
мощность: 150 Вт



BOOMBOX-15UB
BOOMBOX-215UB



Антикризисное решение - специально для российского рынка была разработана серия BOOMBOX от FREE SOUND. С минимальной торговой наценкой, плюс за счет упрощения схемотехники мы получили решение для мероприятий и заведений с очень ограниченным бюджетом с выгодой по цене до 40%. Данная система предназначена главным

образом для различных бюджетных заведений, таких как детские сады, школы, различные сельские клубы и ДК, где, как правило, очень ограничен бюджет. А также для проведения различных массовых мероприятий, митингов, презентаций и т.д., где нет особых требований к качеству звука.

- Мощность системы составляет 150 Вт (BOOMBOX-15UB) и 250 Вт (BOOMBOX-215UB).
- Комплектующие: 15" динамик (BOOMBOX-15UB) или два 15" (BOOMBOX-215UB) и 1" компрессионный ВЧ-драйвер с диафрагмой из фенопласта
- Корпус системы изготовлен из легкого полипропилена, в результате чего вес системы составляет всего 13 кг (BOOMBOX-15UB) и 19,4 кг (BOOMBOX-215UB).
- Колеса и 3 ручки для удобной транспортировки.
- Стакан для установки на стандартную акустическую стойку типа TOREX SPS (только BOOMBOX-51UB).
- Конструкция, позволяющая использовать АС в качестве напольных мониторов.



ВООМВОХ-15UB-v2

ВООМВОХ-215UB-v2

- MP3-проигрыватель, способный воспроизводить MP3 файлы с SD карточек и флешек с пультом дистанционного управления. Поддерживаются носители до 32 ГБ с файловой системой семейства FAT (NTFS не поддерживается!).
- Встроенный Bluetooth-модуль, поддерживающий A2DP профиль, позволяющий передавать стереозвук высокого качества с A2DP-совместимого устройства. Таким устройством может быть как смартфон, так и ноутбук (для ОС Windows 8 и ранее требуется установка дополнительного стороннего ПО). Управление треками может осуществляться как со смартфона, так и с кнопок управления MP3-проигрывателем, а также с пульта ДУ. (область действия пульта ДУ – со стороны задней панели). **В обновленной версии интерфейс Bluetooth позволяет подключить сразу две акустические системы для воспроизведения стереозвука.** Способ подключения читайте в руководстве пользователя, скачав его, используя QR-код на задней панели акустической системы.
- FM-тюнер с автоматическим сканированием и запоминанием станций
- Усилитель класса AB с пассивной системой охлаждения (т.е. работа систем в режиме ожидания абсолютно бесшумна).
- Каждая система имеет встроенный микшерный пульт с одним микрофонным входом (XLR и TRS, для подключения только динамических микрофонов и радиосистем), с одним линейным входом (XLR и RCA x 2) с отдельными регуляторами громкости. Также отдельный регулятор громкости имеет и встроенный MP3-проигрыватель. Таким образом, в общей сложности имеется возможность использования 3-х независимых источников звука, что в большей части случаев позволит вообще обойтись без дополнительного внешнего микшерного пульта.
- Для подключения аналогичной системы предусмотрен линейный XLR выход, который **в обновленной версии может выводить как моносигнал, так и сигнал только правого канала, позволяя подключить две системы в стереорежиме.**



BOOMBOX-15UB-v2

BOOMBOX-215UB-v2



	BOOMBOX-15UB	BOOMBOX-215UB
Тип	активная 2-полосная акустическая система	
Частотный диапазон, Гц	50-16000 (± 3 дБ)	
Мощность, Вт	150	250
НЧ динамик	15", катушка 2"	2 x 15", катушка 2"
ВЧ динамик	компрессионный драйвер 1", диафрагма 1"	
Частота кроссовера, Гц	2500	
Микрофонный вход	XLR, TRS (без фантомного питания)	
Линейный вход	XLR, RCA x 2	
Линейный выход	XLR	
Эквалайзер	2-полосный, НЧ и ВЧ	
Тип Bluetooth	A2DP	
Тип батареи в пульте ДУ	3 В, CR2032	
Габариты (ВxШxГ), мм	740 x 480 x 395	1160 x 480 x 395
Вес, кг	13	19,4