



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

# ITSPK-2X200ВТ

Портативная система звукоусиления



## Портативная система звукоусиления с микшером и усилителем

### Обзор

Рисунок 1



### Характеристики продукта

- Звуковая стереосистема, состоящая из двухполосных акустических систем с 10-дюймовым НЧ динамиком и 0,75-дюймовый ВЧ драйвером для качественного воспроизведение звука.
- Портативный дизайн. Акустические системы крепятся к блоку микшера-усилителя, образуя компактную систему, удобную для переноски и мобильного использования.
- 6-канальный микшер имеет 4 моно и 1 стерео канал. Для всех каналов доступна эквалайзация по верхним, средним и низким частотам.
- 4 высококачественных микрофонных входа с переключаемым фантомным питанием +48 В для конденсаторных микрофонов.
- Процессор эффектов студийного уровня 24-бит с эффективным подавителем обратной связи.
- Встроенный усилитель класса D.
- Встроенный MP3 плеер.

## Технические характеристики

Модель	ITSPK-2X200BT
Выходная мощность	RMS 2 x 200 Вт, пиковая (динамическая) 2 x 400 Вт
Частотный диапазон	55 – 18000 Гц
Чувствительность	95 дБ ( $\pm 2$ дБ)
Электропитание	110-240 В, 50-60 Гц
Функции	USB порт, слот SD карт, соединение Bluetooth
НЧ динамик	10" динамик, 25 мм катушка
ВЧ динамик	0,75" динамик
Габариты	617 x 400 x 300 мм
Аксессуары	2 стойки АС, 2 акустических кабеля, 1,8 м кабель питания, 1 проводной микрофон